



Colorid Collection

Vlokken in kleur voor het vol en zat instrooien



Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	56
	Grootte / hoeveelheid	10 kg
	verpakking	doos
	verpakkingscode	10
	art.nr.	
Colorid 305 zwart- antraciet	6227	■
Colorid 315 licht grijs - wit	6237	■
Colorid Mix AF grijs gemêleerd	6224	■
speciale kleuren vanaf 10 kg	6241	■

Verbruik Afhankelijk van de toepassing

Toepassing

- Volledig verzadigde instrooiing voor Remmers vloercoatings
- Systeemcomponent in TÜV PROFICERT-product Interieur gecertificeerde systemen (707106482-4,-5)

Eigenschappen ■ Meerkleurig

Technische gegevens

Schudmaat	0,5 - 1,0 gr/cm ³
Dichtheid vulstof	2,65 gr/cm ³
Grootte vlokken	gemiddeld
Hoedanigheid	vast

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- Testrapport Colorid systeem
- Colorid collectie, artikelnummers
- Dampstroombichtheid conform DIN EN ISO 7783 (glans)
- Dampstroombichtheid conform DIN EN ISO 7783 (mat)
- Classificering brandtest



Toepassingsvoorbeelden

■ Instrooi materiaal

Vol, zat en gelijkmatig in de geschikte, nog verse Remmers coating strooien.

Verbruik

ca. 0,5 - 1,0 kg/m²



Opmerking

Het ingestrooide oppervlak als regel met een geschikte gesloten kunstharslaag beschermen.

Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Opslag / houdbaarheid

Droog opgeslagen onbeperkt.



Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor de professionele verwerker!

Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze gegevens vindt u in onze veiligheidsbladen respectievelijk informatie van de branche.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.