





## AddMix 01

Additivo per malta di resina sintetica

Tipo/Denominazione	Disponibilità	
	Confezioni per pallet	24
	Confezioni	25 kg
	Tipo di confezione	Fustino p.
	Codice confezione	25
	Cod. art.	
AddMix 01	6278	•
Consumo	A seconda dell'applicazione, circa il 10 M-% in base al contenuto di riempitivo	
Campi di applicazione	Additivi per malte sintetiche senza solventi	
Caratteristiche	<ul> <li>Aumento della resistenza alla compressione</li> <li>Aumento della resistenza alla trazione a flessione</li> <li>Riduce il volume dei pori</li> <li>Facilita la compressione e la lisciatura</li> </ul>	
Rapporto di catalisi e diluizione	Aggiungere gradualmente al materiale, a seconda d	delle proprietà desiderate, e mescolare energicamente.
Applicazione	Solo per applicatori professionali!	
	L'utilizzo, il grado di riempimento dell'impasto e le modalità di lavorazione sono determinate dal sistema resina- induritore.	
Note	Per ulteriori informazioni sulla lavorazione e la manutenzione dei prodotti citati, consultare le relative schede tecniche e le istruzioni per la posa Remmers.	
Immagazzinamento / Conservabilità	Illimitata se conservato in luogo asciutto.	
Sicurezza	Solo per applicatori professionali!  Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.	
Dispositivi di protezione individuale	Per queste informazioni consultare le schede di sicurezza in vigore e le norme applicabili in materia di sicurezza sul lavoro.	

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevate in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile indicative e dunque non vincolanti. tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei effettuare applicazioni di prova o di consultarci in in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.