





Ceramix 07

Sable quartzeux coloré

Teinte	Disponibilité			
	Nbre / palette		40	
	Taille / Quantité		25 kg	
	Conditionnement		Sac papier	
	Emballage / Code		25	
	Art. n°			
Gris clair	6650			
Gris argent	6651		•	
Rouge-brun	6652		•	
Terra	6656		•	
Consommation	En fonction de l'applicatic	on		
Domaines d'utilisation	■ Sable de saupoudrage pour les systèmes Remmers			
Propriétés	MulticoloreNe contient de pyriteRevêtu avec PU			
Données techniques	Granulométrie	métrie 2,65 g/cm³		
	Forme	Solide		
	Granulométrie	Granulométrie Env. 0,3 - 0,8 mm		
	Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.			
Produits complémentaires	 Epoxy BH 100 (0905) Epoxy UV 100 Nouveau (6344) 			
Exemples d'utilisation	 Matériel de saupoudrage Saupoudrer de manière égale jusqu'à la saturation dans le revêtement Remmers approprié frais. Eliminer les résidus non-adhésifs après durcissement. 			
	Consommation	sommation Env. 4 - 6 kg/m² incl. résidus		
Important	Lors de l'utilisation de différentes charges on peut obtenir de légères différences de couleur. On ne peut plus changer les supports déjà appliqués. Lors de l'utilisation de différentes granulométries, la couleur et l'aspect peuvent changer. Pour plus d'informations concernant la mise en œuvre, le schéma d'application et l'entretien, consulter les fiches techniques en vigueur des produits concernés et les recommandations systèmes Remmers.			
Stockage / Tenue en stock	Au sec, stockage illimité.			
Sécurité / Réglementations	Produit réservé aux professionnels ! Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité.			

Remmers GmbH ■ D - 49624 Löningen ■ Tel.: +49 5432 83-0 ■ Fax: +49 5432 3985 ■ info@remmers.de ■ www.remmers.com

Elimination





Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.